



UEFA 'B' képzés

PSZICHOLÓGIA II.

1. Gyermekbántalmazás
2. Pszcihoaktív szerek, drog



Előadó:

Baranya István
pszichológus, UEFA Pro (h)





Where Babies Come From ?


*A New York-i Child Abuse Prevention Services
2004-as-es adatai:*

- évente több mint 3,1 millió a felismert bántalmazott gyermekek száma;
- évente 2 ezer bántalmazott gyermek hal meg;
- évente 90 ezer gyermeket ér szexuális bántalmazás;
- 18 éves korig a lányok negyede, a fiúk hetede válik szexuális bántalmazás áldozatává;
- a prostituáltak 80%-a , a nő drogosok 50%-a gyermekkorában szexuálisan bántalmazott volt;
- az elítélt gyilkosok 33%-a bántalmazott gyermek volt;
- az összes elítélt 97%-ának előtörténetében szerepel a kegyetlen fizikai bántalmazás;
- a legtöbb bántalmazó szülő maga is bántalmazott gyermek volt


FÖLD
ahol élünk



WE CARE ABOUT FOOTBALL



A szellemi képességek (IQ) eloszlása a népességben



1. GYERMEKBÁNTALMAZÁS

Rossz bánásmód (maltreatment)	
Elhanyagolás <ul style="list-style-type: none">▪ Fizikai▪ Emocionális▪ Oktatási▪ Kognitív	Bántalmazás <ul style="list-style-type: none">▪ Fizikai▪ Érzelmi▪ Szexuális

GYERMEKBÁNTALMAZÁS

1.) Elhanyagolás: minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését.

- **Érzelmi elhanyagolás:** az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal, többnyire az anyával szemben.
- **Fizikai elhanyagolás:** az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának elhanyagolása vagy indokolatlan késleltetése.
- **Oktatási- nevelési elhanyagolás:** az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása vagy a rendelkezésre álló és javasolt speciális képzési, fejlesztési szolgálatok igénybevételének elmulasztása.

GYERMEKBÁNTALMAZÁS

2.) Bántalmazás (abúzus) Magában foglalja a fizikai, és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját.

A fizikai bántalmazás: jelenthet ütést, rúgást, lekötözést, bezárást, rángatást, rázást, el- vagy ledobást, gondatlan leejtést, mérgezést, megégetést vagy leforrázást, vízbe fojtást, fojtogatást, és a gyermeknek más módon történő fizikai sérülés okozását.

Az érzelmi bántalmazás: egy gyermek érzelmeivel való tartós visszaélés, Jelentheti az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszegyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása.

Szexuális abúzus: 0-18 év közötti - gyermek vagy fiatal szexuális tevékenységekre való kényszerítését vagy csábítását jelenti. E körbe tartozik a fizikai kapcsolat (a hüvelyi vagy anális behatolás, megerőszakolás), és a be nem hatoló, de molesztáló, simogató, csábító tevékenység, a felláció, a maszturbálásra kényszerítés, vagy a kézzel történő ingerlés kikényszerítése is.



UEFA 'B' képzés



A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉST AKADÁLYOZÓ HATÁSOK

1. Családi környezeti ártalmak
2. Az iskolai környezeti ártalmak
3. A társadalmi környezeti ártalmak



Gyermekártalom:

Túlkapás, durva bánásmód, visszaélés, megrontás, gyalázkodó ártalmas magatartás.

- Felnőttek részéről (többnyire)
- Többségében azok részéről, akikben a gyermek megbízik

95 %-ban férfiak követik el,
44 %-ban 5 év alatti gyermekkel,
28 %-ban 5 - 9 éves gyermekkel
28 %-ban 9 - 17 éves gyermekkel



Az edző felelőssége:

A gyermeket jobban kell ismernie mint a futballt.
Az edzőnek fel kell ismernie a gyermekre leselkedő ártalmakat
és lépéseket kell tennie azok megelőzésére.

Szexuális ártalmazás

- Fiúk, lányok ellen, főleg felnőttek, de társaik is - saját szexuális vágyaik kielégítésére
- Minden fajtája előfordul - gyakorlati **pornó-film**, fénykép, video, könyv, magazin
- Beszéd, sztorik szóbeli elmondása
- Előfordulás esetén - szakemberhez fordulni - a ártalom csökkentésére, mert később ő követi el (*kriminalisztikai statisztika*)

Figyelj oda !

- Egyedül ne legyél a gyerekekkel az öltözőben
- 12 év alatt közös öltöző felnőtt felügyelettel
- Az éjszakába nyúló utazást, programot kerüld el
- Kerüld el a fizikai érintkezést
- Ne kísérd haza, kocsiban ne vidd a gyereket
- Kerüld el a félreérthető helyzeteket



WE CARE



Szexuális ártalmak jelei:

- Alhasi fájdalmak
- Fejfájás gyakorisága
- Nem kíván hazamenni a gyermek
- Elkerüli az edzőt, rázkódik, zavart érintkezéskor



Megelőzés, felismerés

- Meghallgatás
- Beszélgetés
- Gondos figyelés
- Felmenteni a gyermeket (saját magukat okolják)
- Szabadon engedni a beszédet (kitárulkozás)

Azonnal jelenteni kell a szülőknek, hivatalos szervezeteknek -
tanárnak, rendőrségnek, szociális irodának.


(Bizalmasan kezelni a gyermek információt a környezetben)



2. PSZICHOAKTÍV SZEREK, DROG



XXI. SZÁZAD LEGNAGYOBB ÜZLETE



- gyártók
- terjesztők
- egészségügy
- médiák,
- politikusok



2. PSZICHOAKTÍV SZEREK



Pszichoaktív szerek: azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve a központi idegrendszerre hatva megváltoztatják annak működését, funkcióját, illetve hiányuk elvonási tünetekkel jár.


A köznyelv gyakran a kábítószer megnevezésére használja ezt a kifejezést.

A „**drog**” holland eredetű szó. Eredeti magyar jelentése fűszer, illetve növényi vagy állati eredetű gyógyhatású anyag.




PSZICHOAKTÍV SZEREK

Depresszánsok	Opiátok	Stimulánsok	Hallucigének	Cannabisok
<u>Kp.idegr.</u>	<u>Kp.idegr.</u>	Növelik az arousalt	Perceptuális élmény , érzéklet	Perceptuális élmény , érzéklet
Nyugtatók Barbiturátok (altatók) Inhalátumok (aerosol)	Heroin Alvás-ébranlét Nincs feszültség Elvonás rosszullet Injekcióval	Anfetaminiok Csökkent a fáradtság Testi-szellemi leépülés Injekció	LSD Szintelen, szagtalan Néhány nap múlva hat Misztikus élmény 24 órán belül kiürül	Hasis Közel-kelet hallucináció
Alkohol		Kokain Coca növény Véna, szipó 2 nap alatt ürül	PCP angyalpor Részagség halluináció	Marihuána Tér-idő torzulás 2 óra alatt a



Normál szem

WE



Fű, Marihuána, Hasis
(vérrel telített
hajszálerek)



Speed, LSD, Ecstasy, Kokain
(tág pupilla)



Opiátok: heroin,
codein, morfin ...
(szűk pupilla)

ALKOHOL

~0,3	első jelek	Eufória, nyugalom, gátlások oldása, beszédkésztetés, kritikai készség, figyelmi funkciók csökkenése
0,8-1,2	ittasság	Helyzetérzékelés, finom mozgások, térlátás, egyensúlyérzékelés enyhe zavara
1,2-1,6	enyhe részegség	Motoros működések romlása, elkent beszéd, gátlástalanság, veszélyérzés hiánya, megnyúlt reakcióidő
1,6-2,0	közepes részegség	A fentiek súlyosabb fokban
~2,0	súlyos részegség	Tompultság, depresszív hangulat, somnolencia
2,0-3,0	tudatborulás	A tudat világossága fokozatosan elvész
3,0-4,0	zavartság, stupor	
>4,0	kóma	

Két dolgot nem szabad túlzásba vinni: a Cola ivást és a sportot!
Szolnok, 2003.április.13. 19.03 perc



A DROG

Általános iskolás korú gyermekeknek.

Leggyakrabban az iskola körül árult olcsó szerek:

- Szép kivitelű, mesefigurás bélyegek
- Itatóspapír
- Ismert márkajelzésű papírba csomagolt cukorkák
- Ragasztók
- Apró fekete virágmagvak
- Szerecsendió reszelék



LSD



WE (EXTAZY) TABL



Serdülőkorúaknál:

Iskolákban, Discoban árult szerek:

- Alkohol
- Amfetamin és származékai (tabletták, porok, oldatok)
- XTC (kicsi, színes, különböző formájú tabletták)
- Kokain (drága, fehér por)
- Heroin (fehér por)
- LSD (kicsi tabletták, bélyeg formában az erősségére az ábrából lehet következtetni)
- Speed (por és tabletták)
- Szipu (kül. szerves oldószerek, jellegzetes aromás szag)

Néhány közismert drog hatása, és függősége

DROD	HATÁS	Fizikai függőség	Pszichés függőség
Morfin	Álmosság, bódultság, szűk pupilla	van	van
Heroin	Álmosság, bódultság, szűk pupilla	van	van
Kodein	Álmosság, szűk pupilla	van	Van
Phenazocin	Álmosság, bódultság, szűk pupilla	van	van
Pethidin	Álmosság, bódultság, szűk pupilla	van	van
Methadon	Álmosság, bódultság, szűk pupilla	van	van
Kokain	Izgatottság, remegés, hallucináció	nincs	van
Marihuana	Álmosság, ingerlékenység, tág pupillák, beszédesség	nincs	van
Barbiturátok	Álmosság, dülöngélés, összefolyó beszéd	van	van
Amfetaminok	Izgatottság, tág pupilla, remegés, beszédesség, hallucináció	nincs	van
LSD	Izgatottság, hallucináció, összefüggéstelen beszéd	nincs	van



Magatartásbeli változások:

- a korábbi érdeklődés csökken
- a tanulmányi eredmény hirtelen romlik
- a családon belüli kapcsolatok zavara
- titkolózás, zárkózottság
- a korábbi, megszokott életmód megváltozása
- saját maga és környezete elhanyagolása
- kimaradozás, iskolakerülés
- új ismeretlen barátok titkolása, az régiek hanyagolása

JAVASOLT SZEMPONTOK A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSÉHEZ

KULCSFONTOSÁGÚ TÉNYEZŐK

Gondos előkészületek

Egyszerű utasítások

Szórakozás, siker, türelem

Rugalmasság, szervezés / időbeosztás

Gyakorlásra fordított idő

Hibák korrigálása

Bátorítás, dicséret

Alkalmazhatóság

Gyakorlatok érhető bemutatása







UEFA 'B' képzés



„A gyermek legnagyobb boldogsága az a tudat, hogy szeretik”

Don Bosco

